





Product details

De DRL E-Comfort KLIMA WI-FI is een platte, elektrische paneelradiator die een zachte, aangename warmte verspreidt en het comfort in de ruimte naar een hoger niveau tilt. De KLIMA-radiatoren zijn uitgerust met het unieke Dual Therm technology systeem, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een continue, prettige warmtebeleving. Via de KLIMA App kunt u alle geïnstalleerde KLIMA WI-FI radiatoren beheren en aansturen.

Afmetingen en uitvoeringen

KLIMA WI-FI Paneelradiator met Dual Therm technology systeem;



| Type | breedte A (mm) | diepte (mm) | kleur vermogen materiaal warmteafgifte | hoogte B (mm) |
|--------|--------------------|-----------------|---|------------------|
| | <i>horizontaal</i> | <i>radiator</i> | | <i>verticaal</i> |
| 223307 | | | KLIMA WI-FI - Wit | 504 |
| 675 | | 123 | 750 W | |
| 223310 | | | KLIMA WI-FI - Wit | 504 |
| 790 | | 123 | 1000 W | |
| 223315 | | | KLIMA WI-FI - Wit | 504 |
| 1010 | | 123 | 1500 W | |
| 223320 | | | KLIMA WI-FI - Wit | 504 |
| 1240 | | 123 | 2000 W | |

223109

KLIMA WI-FI - Grijs

504

675

123


| | | | |
|--------|-----|---------------------|-----|
| 750 W | | | |
| 223111 | | KLIMA WI-FI - Grijs | 504 |
| 790 | 123 | 1000 W | |
| 223116 | | KLIMA WI-FI - Grijs | 504 |
| 1010 | 123 | 1500 W | |
| 223121 | | KLIMA WI-FI - Grijs | 504 |
| 1240 | 123 | 2000 W | |

Montage elektrische paneelradiator

De KLIMA WI-FI radiatoren worden aan de muur bevestigd met een meegeleverde ophangbeugel. Met behulp van deze beugel wordt de elektrische radiator 24mm van de wand opgehangen.

Afstanden *wand tot achterkant radiator* :
24 mm
wand tot voorkant radiator :
147 mm

Afmetingen (mm)



Ophangbeugel achterkant

B KLIMA C D A E

750 W

504

675

305

265

105

1000 W

305

1500 W

640

2000 W

640

265

265

265

504

105

504

105

504

105

790

1010

1240

Extra Informatie

- Dual Therm technology: stralingswarmte en natuurlijke convectie
- Mat gestructureerd staal
- Elektronische thermostaat (ErP ready)
- Energiebesparende dag- en weekprogramma's
- Bediening via display
- Aansturing via App
- Open raam detectie
- Antivorst-functie

GARANTIE

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de KLIMA WI-FI paneelradiatoren.

Technische details

Artikelnummer: 223310
EAN-code: 8719577006071

Specificaties



Deze KLIMA radiatoren zijn gemaakt van mat gestructureerd staal en beschikken over IP24-beschermingsklasse.

- Elektrische paneelradiator ;• RAL 9003, Signaalwit
- RAL 7024, Grafietgrijs

- Voeding: 230 Volt
 - Aansluitsnoer: 1,00 m met aangegoten stekker
 - IP isolatieklasse: IP 24, klasse II
-

Aansluiting en bediening

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via digitaal geïntegreerd display.



Beheren van het weekprogramma

Zone-instellingen aanpassen of wijzigen

Analyse van het verbruik

Producten beheren

Meldingen ontvangen

Montage

De radiator wordt aan de wand bevestigd met behulp van een ophangbeugel. Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Downloads

Handleiding KLIMA WiFi-paneelradiatoren
Productblad KLIMA- en ICON paneelradiatoren

Bedienings-App downloaden

Downloaden in App Store, downloaden voor Android of scan één van de de QR-codes hieronder.



iOS

Android

Levertijd en voorwaarden

De levertijd van elektrische radiatoren is 2 tot 5 werkdagen (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).

Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.